

Aufnahmerahmen Serie MF



Für den Einbau von Filterelementen zur Abscheidung von Schwebstoffen

Aufnahmerahmen für Mini Pleat Filtereinsätze. Für den Einbau in RLT-Geräten oder zum Aufbau einer Filterwand in raumlufotechnischen Anlagen

- Hohe Variabilität durch kombinierbare Bauteile in unterschiedlichen Abmessungen
- Einfache Handhabung durch vier Anpressschrauben zur Abdichtung zwischen Aufnahmerahmen und Filterelement
- Hygienekonform nach VDI 6022

Optionale Ausstattung und Zubehör

- Ausführung Edelstahl



Anpressschrauben zur Abdichtung



Geprüft nach VDI 6022

Serie		Seite
MF	Allgemeine Informationen	1.3 – 2
	Bestellschlüssel	1.3 – 3
	Abmessungen und Gewichte	1.3 – 4
	Ausschreibungstext	1.3 – 5
	Grundlagen und Definitionen	10.1 – 1

Beschreibung



Aufnahmerahmen,
Serie MF

Anwendung

- Aufnahmerahmen der Serie MF als Grundelement zum Aufbau einer Filterwand in raumluftechnischen Geräten und Anlagen
- Aufnahme von Filterelementen zur Abscheidung von Feinstaub und von Schwebstoffen

Ausführungen

- GAL: Stahl verzinkt
- STA: Edelstahl

Nenngrößen [mm]

- B × H × T

Ergänzende Produkte

- Zugehörige Filterelemente sind gesondert zu bestellen
- Mini Pleat Filtereinsätze (MFI, Ausführung SPC)

Konstruktionsmerkmale

- Vier Anpressschrauben zur sicheren Abdichtung zwischen Aufnahmerahmen und Filterelement

Materialien und Oberflächen

- Aufnahmerahmen aus verzinktem Stahlblech oder aus Edelstahl

Normen und Richtlinien

- Hygiene-Konformität nach: VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 Teil 4, ÖNORM H 6021 und ÖNORM H 6020, SWKI VA 104-01 und SWKI 99-3 sowie EN 13779

Instandhaltung

- Wartungsfrei, da aufgrund der Konstruktion und der verwendeten Materialien keine Abnutzung erfolgt

Bestellschlüssel

MF



1 Serie

MF Aufnahmerahmen

3 Nenngröße [mm]

B x H x T

2 Material

GAL Stahl verzinkt

STA Edelstahl

Bestellbeispiel

MF-GAL/610x610x90

Material

Stahl verzinkt

Nenngröße

610 x 610 x 90 mm


Abmessungen

Maßzeichnung MF


1



Aufnahmerahmen,
Serie MF



Detail Z



Lieferausführung

Alle Gewichtsangaben
sind netto, ohne
Verpackung.

Abmessungen [mm] und Gewichte [kg]

Nenngröße			①
B	H	T	~ kg
305	610	90	3,1
508	610	90	3,7
610	610	90	4,0

① Gewicht

Standardtext

Der nebenstehende Ausschreibungstext beschreibt die generellen Eigenschaften des Produkts. Texte für Varianten generiert unser Auslegungsprogramm Easy Product Finder.

Aufnahmerahmen MF als Grundelement zum Aufbau einer Filterwand in raumluftechnischen Geräten und Anlagen.
Aufnahme von Mini Pleat Filtereinsätzen zur Abscheidung von Feinstaub und Schwebstoffen. Vier Anpressschrauben sorgen für eine optimale Abdichtung zwischen Aufnahmerahmen und Mini Pleat Filtereinsätzen.
Aufnahmerahmen ist hygienekonform nach VDI 6022.

Materialien und Oberflächen

- Aufnahmerahmen aus verzinktem Stahlblech oder aus Edelstahl

Ausführungen

- GAL: Stahl verzinkt
- STA: Edelstahl

Bestelloptionen

1 Serie

MF Aufnahmerahmen

2 Material

- GAL** Stahl verzinkt
- STA** Edelstahl

3 Nenngröße [mm]

B x H x T